




Arizona 800




800.16




800.20




800.25




800.30



800.35



800.40



supporti diritti / straight supports



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
800.16.500.300	16	500	300	66	●	●
800.16.700.500	16	700	500	66	●	●
800.20.300.200	* 20	300	200	70	●	●
800.20.500.300	* 20	500	300	70	●	●
800.20.700.500	20	700	500	70	●	●
800.20.800.600	20	800	600	70	●	●
800.20.1200.900	20	1200	900	70	●	●
800.20.1600.1300	20	1600	1300	70	●	●
800.25.300.200	* 25	300	200	75	●	●
800.25.400.300	* 25	400	300	75	●	●
800.25.500.300	* 25	500	300	75	●	●
800.25.600.400	25	600	400	75	●	●
800.25.700.500	25	700	500	75	●	●
800.25.800.600	25	800	600	75	●	●
800.25.1000.700	25	1000	700	75	●	●
800.25.1200.900	25	1200	900	75	●	●
800.25.1600.1300	25	1600	1300	75	●	●
800.30.300.210	* 30	300	210	80	●	●
800.30.400.300	* 30	400	300	80	●	●
800.30.500.300	* 30	500	300	80	●	●
800.30.500.350	* 30	500	350	80	●	●
800.30.600.400	* 30	600	400	80	●	●
800.30.700.500	* 30	700	500	80	●	●
800.30.800.600	* 30	800	600	80	●	●
800.30.1000.700	* 30	1000	700	80	●	●
800.30.1200.900	* 30	1200	900	80	●	●
800.30.1200.1000	* 30	1200	1000	80	●	●
800.30.1500.1300	30	1500	1300	80	●	●
800.30.1600.1300	30	1600	1300	80	●	●
800.30.1800.1500	30	1800	1500	80	●	●
800.30.2000.1800	30	2000	1800	80	●	●
800.35.700.500	35	700	500	85	●	●
800.35.720.550	35	720	550	85	●	●
800.35.1000.700	35	1000	700	85	●	●
800.35.1500.1300	35	1500	1300	85	●	●
800.35.1800.1500	35	1800	1500	85	●	●
800.40.700.500	40	700	500	90	●	●
800.40.1000.700	40	1000	700	90	●	●
800.40.1500.1300	40	1500	1300	90	●	●
800.40.1800.1500	40	1800	1500	90	●	●

F60

AISI304

inox satinato
satin s. steel

FNO

AISI304

nero opaco ral 9005
matt black ral 9005

servizio a richiesta / service on request

A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

* consegna rapida / quick delivery

dotazione standard / included fixing kit

bussole
boltsguarnizioni
gasketsgrani
grub screwsviti autofilettanti
self-tappingtronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel


F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010


FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016


Arizona 800




800.30



800.35



800.40



supporti dritti / straight supports



CODICE / CODE	Ø	A	B1	B2	C	F60	FNO
800.30.1600.1300.3S	30	1600	650	650	80	●	●
800.30.1800.1500.3S	30	1800	750	750	80	●	●
800.30.2000.1800.3S	30	2000	900	900	80	●	●
800.35.1600.1300.3S	35	1600	650	650	85	●	●
800.35.1800.1500.3S	35	1800	750	750	85	●	●
800.35.2000.1800.3S	35	2000	900	900	85	●	●
800.40.1600.1300.3S	40	1600	650	650	90	●	●
800.40.1800.1500.3S	40	1800	750	750	90	●	●
800.40.2000.1800.3S	40	2000	900	900	90	●	●



● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



● FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005

servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit

bussole
boltsguarnizioni
gasketsgrani
grub screwsviti autofilettanti
self-tappingtronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Arizona 800 oversize



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
800.45.xx.xx	45	xx	xx	95		
800.50.xx.xx	50	xx	xx	95		




F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



800.45	800.50
supporti diritti / straight supports	



servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61
inox lucido
polished s. steel

F41
bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO
bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Arizona 800 reduced



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
800.25.xx.xx.RI	25	xx	xx	58		





F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti diritti / straight supports



**ALTEZZA SUPPORTI
RIDOTTA**
**LOW SUPPORTS
HEIGHT**

servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussolle
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel


F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Arizona 800FR



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
800.25.300.200.FR	25	300	200	75	●	●
800.25.400.300.FR	25	400	300	75	●	●
800.25.500.300.FR	25	500	300	75	●	●
800.25.600.400.FR	25	600	400	75	●	●
800.25.700.500.FR	25	700	500	75	●	●
800.25.800.600.FR	25	800	600	75	●	●
800.25.1000.700.FR	25	1000	700	75	●	●
800.25.1200.900.FR	25	1200	900	75	●	●
800.25.1600.1300.FR	25	1600	1300	75	●	●





F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



FNO

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti diritti / straight supports



servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussola
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Arizona 800P





CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
800P.25.500.350	25	500	350	75		



 **F60**
AISI304
inox satinato
satin s. steel

 **FNO**
AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti diritti / *straight supports*

dotazione standard / *included fixing kit*


bussole
bolts


guarnizioni
gaskets


grani
grub screws


viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / <i>finishes on request</i>	F61	F41	FBO
	inox lucido <i>polished s. steel</i>	bianco opaco ral 9010 <i>opaque white ral 9010</i>	bianco opaco ral 9016 <i>opaque white ral 9016</i>


Arizona 810 inclinato - slanted




810.25




810.30




810.35



810.40



supporti inclinati / slanted supports



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
810.25.500.300	25	500	300	75	●	●
810.25.700.500	25	700	500	75	●	●
810.25.800.600	25	800	600	75	●	●
810.25.1000.700	25	1000	700	75	●	●
810.25.1200.900	25	1200	900	75	●	●
810.30.300.210	30	300	210	90	●	●
810.30.400.300	30	400	300	90	●	●
810.30.500.300	30	500	300	90	●	●
810.30.500.350	30	500	350	90	●	●
810.30.600.400	30	600	400	90	●	●
810.30.700.500	30	700	500	90	●	●
810.30.800.600	30	800	600	90	●	●
810.30.1000.700	30	1000	700	90	●	●
810.30.1200.900	30	1200	900	90	●	●
810.30.1200.1000	30	1200	1000	90	●	●
810.30.1500.1300	30	1500	1300	90	●	●
810.30.1600.1300	30	1600	1300	90	●	●
810.30.1800.1500	30	1800	1500	90	●	●
810.30.2000.1800	30	2000	1800	90	●	●
810.35.700.500	35	700	500	90	●	●
810.35.720.550	35	720	550	90	●	●
810.35.1000.700	35	1000	700	90	●	●
810.35.1500.1300	35	1500	1300	90	●	●
810.35.1800.1500	35	1800	1500	90	●	●
810.40.700.500	40	700	500	92	●	●
810.40.1000.700	40	1000	700	92	●	●
810.40.1500.1300	40	1500	1300	92	●	●
810.40.1800.1500	40	1800	1500	92	●	●

F60
AISI304
 inox satinato
satin s. steel
FNO
AISI304
 nero opaco ral 9005
matt black ral 9005

servizio a richiesta / service on request


 A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
 CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit


 bussole
 bolts

 guarnizioni
 gaskets

 grani
 grub screws


 viti autofilettanti
 self-tapping

 tronconi
 threaded bars


finitura a richiesta / finishes on request

F61
 inox lucido
 polished s. steel
F41
 bianco opaco ral 9010
 opaque white ral 9010
FBO
 bianco opaco ral 9016
 opaque white ral 9016


Arizona 810 inclinato - slanted



810.30



810.35



810.40



supporti inclinati / slanted supports



CODICE / CODE	Ø	A	B1	B2	C	F60	FNO
810.30.1600.1300.3S	30	1600	650	650	90	●	●
810.30.1800.1500.3S	30	1800	750	750	90	●	●
810.30.2000.1800.3S	30	2000	900	900	90	●	●
810.35.1600.1300.3S	35	1600	650	650	90	●	●
810.35.1800.1500.3S	35	1800	750	750	90	●	●
810.35.2000.1800.3S	35	2000	900	900	90	●	●
810.40.1600.1300.3S	40	1600	650	650	92	●	●
810.40.1800.1500.3S	40	1800	750	750	92	●	●
810.40.2000.1800.3S	40	2000	900	900	92	●	●



● F60

● FNO

AISI304inox satinato
satin s. steel**AISI304**nero opaco ral 9005
matt black ral 9005

servizio a richiesta / service on request

A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127


dotazione standard / included fixing kit

bussole
boltsguarnizioni
gasketsgrani
grub screwsviti autofilettanti
self-tappingtronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61inox lucido
polished s. steel**F41**bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010**FBO**bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016

Arizona 810 oversize inclinato - slanted



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
810.45.xx.xx	45	xx	xx	95	☐	☐





☒ **F60**

AISI304
inox satinato
satin s. steel



☐ **FNO**

AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti inclinati / slanted supports



servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

F41

bianco opaco ral 9010
opaque white ral 9010

FBO

bianco opaco ral 9016
opaque white ral 9016


Arizona 810 reduced inclinato - slanted



CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
810.25.xx.xx.RI	25	xx	xx	55		

**F60**
AISI304
inox satinato
satin s. steel

**FNO**
AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti inclinati / slanted supports

**ALTEZZA SUPPORTI RIDOTTA**
LOW SUPPORTS HEIGHT

servizio a richiesta / service on request

A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit

bussola
bolts

guarnizioni
gaskets

grani
grub screws

viti autofilettanti
self-tapping

tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido polished s. steel	bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016

Arizona 810P inclinato - slanted





CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60	FNO
810P.25.500.350	25	500	350	75		



 **F60**
AISI304
inox satinato
satin s. steel



 **FNO**
AISI304
nero opaco ral 9005
matt black ral 9005



supporti inclinati / slanted supports



dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws




viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request	F61	F41	FBO
	inox lucido polished s. steel	bianco opaco ral 9010 opaque white ral 9010	bianco opaco ral 9016 opaque white ral 9016

Arizona 800S





CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60
800S.40.xx.xx	40	xx	xx	90	●

BARRA TUBOLARE / TUBULAR BAR	Ø	F60
402000	40	●
403000	40	●



● F60

AISI304
inox satinato
satin s. steel



servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127


dotazione standard / included fixing kit



CODICE / CODE	F60
8870.40.CP	●

coppia supporti dritti ad espansione
pair of straight supports with expanding system

Arizona 810S inclinato - slanted




CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F60
810S.40.xx.xx	40	xx	xx	133	☒

BARRA TUBOLARE / TUBULAR BAR	Ø	F60
402000	40	☒
403000	40	☒



☒ **F60**
AISI304
inox satinato
satin s. steel



servizio a richiesta / service on request

☒ A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit					
	<table><tr><th>CODICE / CODE</th><th>F60</th></tr><tr><td>8880.40.CP</td><td>☒</td></tr></table>	CODICE / CODE	F60	8880.40.CP	☒
CODICE / CODE	F60				
8880.40.CP	☒				
coppia supporti inclinati ad espansione pair of slanted supports with expanding system					

Aisi 316

Grade 316



Arizona 800




CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F62
800.30.500.300	30	500	300	80	●
800.30.600.400	30	600	400	80	●
800.30.700.500	30	700	500	80	●
800.30.1000.700	30	1000	700	80	●
800.30.1200.900	30	1200	900	80	●




F62

AISI316
inox satinato
satin s. steel



800.30



supporti diritti / straight supports



servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



finitura a richiesta / finishes on request

F61

inox lucido
polished s. steel

Arizona 810 inclinato - slanted





CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F62
810.30.500.300	30	500	300	90	●
810.30.500.350	30	500	350	90	●
810.30.800.600	30	800	600	90	●
810.30.1000.700	30	1000	700	90	●
810.30.1200.900	30	1200	900	90	●



F62

AISI316
inox satinato
satin s. steel



supporti inclinati / slanted supports



servizio a richiesta / service on request



A MISURA / modulo di richiesta vedi pag. 126-127
CUSTOM MADE / request form see page 126-127

dotazione standard / included fixing kit



bussole
bolts



guarnizioni
gaskets



grani
grub screws



viti autofilettanti
self-tapping



tronconi
threaded bars

finitura a richiesta / finishes on request

F61


inox lucido
polished s. steel

PVD


PVD

PVD è l'acronimo di Physical Vapor Deposition ed indica la tecnologia utilizzata per la deposizione di film metallici sottili su diverse tipologie di substrati.

PVD is the acronym for Physical Vapor Deposition and indicates the technology used for the deposition of thin metal films on different types of substrates.



Arizona 800





CODICE / CODE	Ø	A	B	C	F18
800.25.500.300	25	500	300	75	



F18

AISI304
inox PVD lucido
polished PVD s. steel



supporti inclinati / *slanted supports*



dotazione standard / *included fixing kit*

