


match

MADE IN BONAÏTI



Sistema brevettato di chiusura con dispositivo magnetico regolabile senza contatto e con riferma. La forza magnetica è regolabile indipendentemente dalla distanza tra anta e stipite.

Patented locking system with adjustable, non-contact magnetic device and deadbolt.

The magnetic force is adjustable regardless of the distance between sash and frame.



Silenziosità e fluidità di movimento sono le caratteristiche principali del dispositivo magnetico anche in assenza di una maniglia dall'impugnatura classica.

Silence and fluidity of movement are the main features of the magnetic device even in the absence of a classic handle.

→ Entrata / Backset (vers. Privacy)

50 - 60 mm (A)

🔑 Versioni / Versions

passage
privacy bagno / WC
cilindro / PZ

🔑 Frontale / Front plate

196 x 18 x 3,8 mm

🔑 Quadro / Follower (vers. Privacy)

bagno / WC: 8 mm

↕ Interasse / Axis

bagno / WC: 96 mm
cilindro / PZ: 85 mm

🔑 Materiale / Material

acciaio e zama / steel & zamak


👉 Su richiesta / On demand

frontale / front plate: 190 x 22 x 3,8 mm

LE SERRATURE / THE LOCKS


Passage

196 x 18 mm	190 x 22 mm
mod. 375	mod. 380



Privacy bagno / WC

196 x 18 mm	190 x 22 mm
mod. 376	mod. 381



Cilindro / PZ

196 x 18 mm	190 x 22 mm
mod. 379	mod. 388



IL SISTEMA È REGOLABILE / THE SYSTEM IS ADJUSTABLE

La fuoriuscita dei magneti avviene solo in corrispondenza della contropiastra.


The magnets are only released against the striking plate.

Il frontale in inox con viti di fissaggio in vista nasconde i grani di regolazione dei magneti.


Ruotando i grani si aumenta la fuoriuscita degli scrochi magnetici e quindi la forza di attrazione tra anta e stipite.

The stainless steel front plate with visible fixing screws conceals the adjusting screws for the magnets.

Turning the grub screws increases the outflow of the magnetic latches and thus the force of attraction between sash and frame.



MAGNETI REGISTRABILI / ADJUSTABLE MAGNETS



LE FINITURE / THE FINISHINGS



cromato opaco
matt chrome



ottonato lucido
polished brass



inox satinato
satin stainless steel



ottonato opaco
matt brass



inox lucido
polished stainless steel



ottonato satinato
satin brass



nero opaco
matt black




bronzato anticato opaco
matt antique bronze




bianco opaco
matt white

LE CONTROPIASTRE REGOLABILI / THE ADJUSTABLE STRIKING PLATES



GF42

PER PORTE IN LEGNO
FOR WOODEN DOORS



GAL3

PER PROFILI IN ALLUMINIO
FOR ALUMINIUM FRAMES

INTERCAMBIABILITÀ / INTERCHANGEABILITY

MATCH PRIVACY BAGNO e MATCH CILINDRO sono compatibili con la foratura realizzata per la serratura magnetica FORTY NG.
MATCH PRIVACY WC and MATCH CYLINDER/PZ are compatible with the drilling made for the FORTY NG magnetic lock.



La contropiastra GF42 è compatibile con la GM80, GF41 e G183 + pozzetto magnetico 761.

The GF42 striking plate is compatible with the GM80, GF41 and G183 + magnetic pocket 761.

La contropiastra GAL3 è compatibile con la GAL2.
The GAL3 striking plate is compatible with GAL2.

CODIFICA ARTICOLO PARLANTE / MNEMONIC CODE

